


## LANT DE ANCORARE CU CARLIGE CU SIGURANTA LA CAPETE



### Lant de ancorare cu lungime la cerere

LANT DE ANCORARE	Capacitatea de ancorare Lc ( daN )	Forța de rupere min. (kN)	L (mm)	G (mm)	Greutate proprie kg/buc
Lant ancorare Grad 80 Culoare rosie cu carlige cu siguranta la capete d= 8 mm	4000	80,4	3000	34	6,8
Lant ancorare Grad 80 Culoare rosie cu carlige cu siguranta la capete d= 10 mm	6300	126	3000	44	10,8
Lant ancorare Grad 80 Culoare rosie cu carlige cu siguranta la capete d= 13 mm	10000	212	3000	55	16,13
Lant ancorare Grad 80 Culoare rosie cu carlige cu siguranta la capete d= 16 mm	16000	322	3000	57	24

**NOTA :LA COMANDA SI IN FUNCTIE DE CERINTELE DUMNEAVOASTRA, LANTURILE DE ANCORARE SE POT ASAMBLA IN ORICE CONFIGURATIE DORITA SI CU ORICE LUNGIME DE LANT !!!!**

Dispozitivele si accesoriile de lant, intinzatoarele de lant sunt productie Olanda / Germania si se livreaza insotite de Certificate de Testare emis de producator, Declaratie de Conformitate CE emisa de importatorul autorizat Total Race.

Dispozitivele de lant de ancorare sunt marcate CE si in conformitate cu EN 12195-3.

## Alte tipuri de armaturi de capat pentru lant de ancorare:

### Carlig de scurtare de lant tip Clevis



### Carlig de scurtare de lant cu ochi



**Carlig de scurtare de lant tip Clevis  
cu siguranta**



**Carlig de scurtare de lant cu ochi  
si siguranta**



**NOTA :LA COMANDA SI IN FUNCTIE DE CERINTELE DUMNEAVOASTRA, LANTURILE  
DE ANCORARE SE POT ASAMBLA IN ORICE CONFIGURATIE DORITA SI CU ORICE  
LUNGIME DE LANT SI ARMATURI DE CAPAT !!!!**